

HELICOIDAL COAXIAL

ITEM: 233





DATOS MOTOR								
POTENCIA	1HP							
REVOLUCIONES	1760							
FRECUENCIA	60HZ							
TORQUE MOTOR NOMINAL	4,1							
CARCASA	80(B5)							
TIPO BRIDA	FF-165							
EFICIENCIA MOTOR	IE 2							
DATOS REDUCTOR								
REFERENCIA	541116							
TIPO	COAXIAL							
MODELO	GR							
MATERIAL	HIERRO							
CARCASA	38							
RELACION DE TRANSMISION i:	28,73							
VELOCIDAD SALIDA	61,26							
TORQUE MAXIMO	200							
TORQUE OPERACIÓN	118							
FACTOR DE SERVICIO	1,5							

PLANOS REDUCTOR

Dimensions

FR18~FR168





Gear Unit Size	Unit Dimensions (mm)				Foot Dimensions (mm)				Flange Dimensions (mm)						Metric Shaft (mm)			Alternate Inch Shaft (inch)		
	L L1 L2	L3 L4 L5	JHh	K M h1	N G	a b	e f	m n	j k	al fl bl	cl el gl	a2 f2 b2	c2 e2 g2	a3 f3 b3	c3 e3 f3	d –	u t	11 12 S	д –	u t S
FR38		161 207 81	165 151 90	75 61 94	10.1 120	130 110	160 145	40 35	18 9	120 100 80	3 8 6.6	160 130 110	3.5 10 9	200 165 130	3.5 12 11	25 50	8 28	3.5 40 M10	1 1.97	0.25 1.11 ³ / ₈ -16