

## **HELICOIDAL COAXIAL**


ITEM: 272




DATOS MOTOR	
POTENCIA	25HP
REVOLUCIONES	1760
FRECUENCIA	60HZ
TORQUE MOTOR NOMINAL	100
CARCASA	160(B5)
TIPO BRIDA	FF-300
EFICIENCIA MOTOR	IE 2
DATOS REDUCTOR	
REFERENCIA	541119
TIPO	COAXIAL
MODELO	GR
MATERIAL	HIERRO
CARCASA	138
RELACION DE TRANSMISION i:	44,65
VELOCIDAD SALIDA	39,42
TORQUE MAXIMO	8000
TORQUE OPERACIÓN	4465
FACTOR DE SERVICIO	1,5

## PLANOS REDUCTOR

## FR18~FR168 Dimensions





Gear Unit _ Size	(mm)				Foot Dimensions (mm)				Flange Dimensions (mm)						Metric Shaft (mm)			Alternate Inch Shaft (inch)		
	L L1 L2	L3 L4 L5	JΗh	K M h1	N G	a b	e f	m n	j k	al fl bl	cl el gl	a2 f2 b2	c2 e2 g2	a3 f3 b3	c3 e3 f3	д –	u t	11 12 S	d I	u t S
FR138	458 589 220	458 589 -	562 495 315	247 180 320	25.1 400	410 340	490 450	130 110	70 33	450 400 350	5 22 17.5	550 500 450	5 25 17.5		-	90 170	25 95	5 160 M24	3.625 6.69	0.875 4.01 1-8